

# Vassoio Helios N.2

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione <b>Vassoio Helios N.2</b>	Alimentarietà <b>Idoneo al contatto alimentare</b>	
Codice <b>HELIOS2</b>	Famiglia <b>Cartonaggi</b>	
Dimensioni <b>140x195 mm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso cad. <b>34 gr</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Materiale del prodotto <b>Cartone riciclato da 1100 gr/mq accoppiato a PET oro nel lato superiore</b>		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni <b>42x20x33 cm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Volume <b>0,02772 m³</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso <b>10 kg</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Pezzi contenuti <b>294</b>	Tolleranza <b>± 3%</b>	
Unità di misura <b>Kg</b>	EAN13 <b>8 033745 279457</b>	
Materiale d'imballo della confezione <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet <b>EPAL</b>	Dimensioni pallet <b>80x120 cm</b>	<p style="text-align: center;"><b>Disponibile prossimamente</b></p>
Altezza pallet <b>10 cm</b>	Peso pallet (tara) <b>15 kg</b>	
Kg per piano <b>70</b>	Confezioni per piano <b>7</b>	
Kg per ½ pallet <b>350</b>	Confezioni per ½ pallet <b>35</b>	
Kg per pallet <b>700</b>	Confezioni per pallet <b>70</b>	
Materiale d'imballo del pallet <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p><b>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti:</b> disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p><b>CE 1935/2004:</b> disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p><b>CE 2006/2023:</b> regolamenta la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: <b>plastica</b> Prodotto pulito: <b>carta</b>	<p><b>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</b></p>
Imballo conf.: <b>plastica</b> Prodotto sporco: <b>indiff.</b>	

# Vassoio Helios N.2BIS

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione <b>Vassoio Helios N.2BIS</b>	Alimentarietà <b>Idoneo al contatto alimentare</b>	
Codice <b>HELIOS2BIS</b>	Famiglia <b>Cartonaggi</b>	
Dimensioni <b>145x215 mm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso cad. <b>39 gr</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Materiale del prodotto <b>Cartone riciclato da 1100 gr/mq accoppiato a PET oro nel lato superiore</b>		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni <b>44x22x19 cm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Volume <b>0,01839 m³</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso <b>10 kg</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Pezzi contenuti <b>256</b>	Tolleranza <b>± 3%</b>	
Unità di misura <b>Kg</b>	EAN13 <b>8 033745 279464</b>	
Materiale d'imballo della confezione <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet <b>EPAL</b>	Dimensioni pallet <b>80x120 cm</b>	<p style="text-align: center;"><b>Disponibile prossimamente</b></p>
Altezza pallet <b>10 cm</b>	Peso pallet (tara) <b>15 kg</b>	
Kg per piano <b>70</b>	Confezioni per piano <b>7</b>	
Kg per ½ pallet <b>350</b>	Confezioni per ½ pallet <b>35</b>	
Kg per pallet <b>700</b>	Confezioni per pallet <b>70</b>	
Materiale d'imballo del pallet <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p><b>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti:</b> disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p><b>CE 1935/2004:</b> disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p><b>CE 2006/2023:</b> regola la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: <b>plastica</b> Prodotto pulito: <b>carta</b>	<p><b>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</b></p>
Imballo conf.: <b>plastica</b> Prodotto sporco: <b>indiff.</b>	

# Vassoio Helios N.3

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione <b>Vassoio Helios N.3</b>	Alimentarietà <b>Idoneo al contatto alimentare</b>	
Codice <b>HELIOS3</b>	Famiglia <b>Cartonaggi</b>	
Dimensioni <b>170x235 mm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso cad. <b>50 gr</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Materiale del prodotto <b>Cartone riciclato da 1100 gr/mq accoppiato a PET oro nel lato superiore</b>		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni <b>35x24x24 cm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Volume <b>0,02016 m³</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso <b>10 kg</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Pezzi contenuti <b>200</b>	Tolleranza <b>± 3%</b>	
Unità di misura <b>Kg</b>	EAN13 <b>8 033745 279471</b>	
Materiale d'imballo della confezione <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet <b>EPAL</b>	Dimensioni pallet <b>80x120 cm</b>	<p style="text-align: center;"><b>Disponibile prossimamente</b></p>
Altezza pallet <b>10 cm</b>	Peso pallet (tara) <b>15 kg</b>	
Kg per piano <b>100</b>	Confezioni per piano <b>10</b>	
Kg per ½ pallet <b>400</b>	Confezioni per ½ pallet <b>40</b>	
Kg per pallet <b>800</b>	Confezioni per pallet <b>80</b>	
Materiale d'imballo del pallet <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p><b>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti:</b> disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p><b>CE 1935/2004:</b> disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p><b>CE 2006/2023:</b> regolamenta la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: <b>plastica</b> Prodotto pulito: <b>carta</b>	<p><b>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</b></p>
Imballo conf.: <b>plastica</b> Prodotto sporco: <b>indiff.</b>	

# Vassoio Helios N.4

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione <b>Vassoio Helios N.4</b>	Alimentarietà <b>Idoneo al contatto alimentare</b>	
Codice <b>HELIOS4</b>	Famiglia <b>Cartonaggi</b>	
Dimensioni <b>195x275 mm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso cad. <b>67 gr</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Materiale del prodotto <b>Cartone riciclato da 1100 gr/mq accoppiato a PET oro nel lato superiore</b>		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni <b>39x28x20 cm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Volume <b>0,02184 m³</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso <b>10 kg</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Pezzi contenuti <b>149</b>	Tolleranza <b>± 3%</b>	
Unità di misura <b>Kg</b>	EAN13 <b>8 033745 279389</b>	
Materiale d'imballo della confezione <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet <b>EPAL</b>	Dimensioni pallet <b>80x120 cm</b>	<p style="text-align: center;"><b>Disponibile prossimamente</b></p>
Altezza pallet <b>10 cm</b>	Peso pallet (tara) <b>15 kg</b>	
Kg per piano <b>110</b>	Confezioni per piano <b>11</b>	
Kg per ½ pallet <b>440</b>	Confezioni per ½ pallet <b>44</b>	
Kg per pallet <b>880</b>	Confezioni per pallet <b>88</b>	
Materiale d'imballo del pallet <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p><b>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti:</b> disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p><b>CE 1935/2004:</b> disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p><b>CE 2006/2023:</b> regola la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: <b>plastica</b> Prodotto pulito: <b>carta</b>	<p><b>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</b></p>
Imballo conf.: <b>plastica</b> Prodotto sporco: <b>indiff.</b>	

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione <b>Vassoio Helios N.5</b>	Alimentarietà <b>Idoneo al contatto alimentare</b>	
Codice <b>HELIOS5</b>	Famiglia <b>Cartonaggi</b>	
Dimensioni <b>205x295 mm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso cad. <b>75 gr</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Materiale del prodotto <b>Cartone riciclato da 1100 gr/mq accoppiato a PET oro nel lato superiore</b>		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni <b>41x30x18 cm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Volume <b>0,02214 m³</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso <b>10 kg</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Pezzi contenuti <b>133</b>	Tolleranza <b>± 3%</b>	
Unità di misura <b>Kg</b>	EAN13 <b>8 033745 279495</b>	
Materiale d'imballo della confezione <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet <b>EPAL</b>	Dimensioni pallet <b>80x120 cm</b>	<p style="text-align: center;"><b>Disponibile prossimamente</b></p>
Altezza pallet <b>10 cm</b>	Peso pallet (tara) <b>15 kg</b>	
Kg per piano <b>120</b>	Confezioni per piano <b>12</b>	
Kg per ½ pallet <b>480</b>	Confezioni per ½ pallet <b>48</b>	
Kg per pallet <b>840</b>	Confezioni per pallet <b>84</b>	
Materiale d'imballo del pallet <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p><b>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti:</b> disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p><b>CE 1935/2004:</b> disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p><b>CE 2006/2023:</b> regolamenta la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: <b>plastica</b> Prodotto pulito: <b>carta</b>	<p><b>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</b></p>
Imballo conf.: <b>plastica</b> Prodotto sporco: <b>indiff.</b>	

# Vassoio Helios N.6

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione <b>Vassoio Helios N.6</b>	Alimentarietà <b>Idoneo al contatto alimentare</b>	
Codice <b>HELIOS6</b>	Famiglia <b>Cartonaggi</b>	
Dimensioni <b>225x325 mm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso cad. <b>89 gr</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Materiale del prodotto <b>Cartone riciclato da 1100 gr/mq accoppiato a PET oro nel lato superiore</b>		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni <b>45x33x14 cm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Volume <b>0,02079 m³</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso <b>10 kg</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Pezzi contenuti <b>112</b>	Tolleranza <b>± 3%</b>	
Unità di misura <b>Kg</b>	EAN13 <b>8 033745 279501</b>	
Materiale d'imballo della confezione <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet <b>EPAL</b>	Dimensioni pallet <b>80x120 cm</b>	<p style="text-align: center;"><b>Disponibile prossimamente</b></p>
Altezza pallet <b>10 cm</b>	Peso pallet (tara) <b>15 kg</b>	
Kg per piano <b>120</b>	Confezioni per piano <b>12</b>	
Kg per ½ pallet <b>360</b>	Confezioni per ½ pallet <b>36</b>	
Kg per pallet <b>720</b>	Confezioni per pallet <b>72</b>	
Materiale d'imballo del pallet <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p><b>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti:</b> disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p><b>CE 1935/2004:</b> disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p><b>CE 2006/2023:</b> regola la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: <b>plastica</b> Prodotto pulito: <b>carta</b>	<p><b>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</b></p>
Imballo conf.: <b>plastica</b> Prodotto sporco: <b>indiff.</b>	

# Vassoio Helios N.7

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione <b>Vassoio Helios N.7</b>	Alimentarietà <b>Idoneo al contatto alimentare</b>	
Codice <b>HELIOS7</b>	Famiglia <b>Cartonaggi</b>	
Dimensioni <b>265x345 mm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso cad. <b>113 gr</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Materiale del prodotto <b>Cartone riciclato da 1100 gr/mq accoppiato a PET oro nel lato superiore</b>		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni <b>35x27x24 cm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Volume <b>0,02268 m³</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso <b>10 kg</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Pezzi contenuti <b>88</b>	Tolleranza <b>± 3%</b>	
Unità di misura <b>Kg</b>	EAN13 <b>8 033745 279518</b>	
Materiale d'imballo della confezione <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet <b>EPAL</b>	Dimensioni pallet <b>80x120 cm</b>	<p style="text-align: center;"><b>Disponibile prossimamente</b></p>
Altezza pallet <b>10 cm</b>	Peso pallet (tara) <b>15 kg</b>	
Kg per piano <b>100</b>	Confezioni per piano <b>10</b>	
Kg per ½ pallet <b>400</b>	Confezioni per ½ pallet <b>40</b>	
Kg per pallet <b>800</b>	Confezioni per pallet <b>80</b>	
Materiale d'imballo del pallet <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p><b>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti:</b> disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p><b>CE 1935/2004:</b> disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p><b>CE 2006/2023:</b> regola la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: <b>plastica</b> Prodotto pulito: <b>carta</b>	<p><b>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</b></p>
Imballo conf.: <b>plastica</b> Prodotto sporco: <b>indiff.</b>	

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione <b>Vassoio Helios N.8</b>	Alimentarietà <b>Idoneo al contatto alimentare</b>	
Codice <b>HELIOS8</b>	Famiglia <b>Cartonaggi</b>	
Dimensioni <b>290x390 mm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso cad. <b>153 gr</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Materiale del prodotto <b>Cartone riciclato da 1200 gr/mq accoppiato a PET oro nel lato superiore</b>		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni <b>39x29x19 cm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Volume <b>0,02148 m³</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso <b>10 kg</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Pezzi contenuti <b>65</b>	Tolleranza <b>± 3%</b>	
Unità di misura <b>Kg</b>	EAN13 <b>8 033745 279525</b>	
Materiale d'imballo della confezione <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet <b>EPAL</b>	Dimensioni pallet <b>80x120 cm</b>	<p style="text-align: center;"><b>Disponibile prossimamente</b></p>
Altezza pallet <b>10 cm</b>	Peso pallet (tara) <b>15 kg</b>	
Kg per piano <b>120</b>	Confezioni per piano <b>12</b>	
Kg per ½ pallet <b>360</b>	Confezioni per ½ pallet <b>36</b>	
Kg per pallet <b>720</b>	Confezioni per pallet <b>72</b>	
Materiale d'imballo del pallet <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p><b>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti:</b> disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p><b>CE 1935/2004:</b> disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p><b>CE 2006/2023:</b> regola la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: <b>plastica</b> Prodotto pulito: <b>carta</b>	<p><b>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</b></p>
Imballo conf.: <b>plastica</b> Prodotto sporco: <b>indiff.</b>	

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione <b>Vassoio Helios N.8BIS</b>	Alimentarietà <b>Idoneo al contatto alimentare</b>	
Codice <b>HELIOS8BIS</b>	Famiglia <b>Cartonaggi</b>	
Dimensioni <b>315x430 mm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso cad. <b>179 gr</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Materiale del prodotto <b>Cartone riciclato da 1200 gr/mq accoppiato a PET oro nel lato superiore</b>		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni <b>43x32x15 cm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Volume <b>0,02064 m³</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso <b>10 kg</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Pezzi contenuti <b>55</b>	Tolleranza <b>± 3%</b>	
Unità di misura <b>Kg</b>	EAN13 <b>8 033745 278023</b>	
Materiale d'imballo della confezione <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet <b>EPAL</b>	Dimensioni pallet <b>80x120 cm</b>	<p style="text-align: center;"><b>Disponibile prossimamente</b></p>
Altezza pallet <b>10 cm</b>	Peso pallet (tara) <b>15 kg</b>	
Kg per piano <b>120</b>	Confezioni per piano <b>12</b>	
Kg per ½ pallet <b>360</b>	Confezioni per ½ pallet <b>36</b>	
Kg per pallet <b>720</b>	Confezioni per pallet <b>72</b>	
Materiale d'imballo del pallet <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p><b>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti:</b> disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p><b>CE 1935/2004:</b> disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p><b>CE 2006/2023:</b> regola la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: <b>plastica</b> Prodotto pulito: <b>carta</b>	<p><b>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</b></p>
Imballo conf.: <b>plastica</b> Prodotto sporco: <b>indiff.</b>	

# Vassoio Helios N.9

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione <b>Vassoio Helios N.9</b>	Alimentarietà <b>Idoneo al contatto alimentare</b>	
Codice <b>HELIOS9</b>	Famiglia <b>Cartonaggi</b>	
Dimensioni <b>345x480 mm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso cad. <b>234 gr</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Materiale del prodotto <b>Cartone riciclato da 1300 gr/mq accoppiato a PET oro nel lato superiore</b>		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni <b>48x35x14 cm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Volume <b>0,02352 m³</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso <b>10 kg</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Pezzi contenuti <b>42</b>	Tolleranza <b>± 3%</b>	
Unità di misura <b>Kg</b>	EAN13 <b>8 033745 279532</b>	
Materiale d'imballo della confezione <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet <b>EPAL</b>	Dimensioni pallet <b>80x120 cm</b>	<p style="text-align: center;"><b>Disponibile prossimamente</b></p>
Altezza pallet <b>10 cm</b>	Peso pallet (tara) <b>15 kg</b>	
Kg per piano <b>120</b>	Confezioni per piano <b>12</b>	
Kg per ½ pallet <b>360</b>	Confezioni per ½ pallet <b>36</b>	
Kg per pallet <b>720</b>	Confezioni per pallet <b>72</b>	
Materiale d'imballo del pallet <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p><b>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti:</b> disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p><b>CE 1935/2004:</b> disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p><b>CE 2006/2023:</b> regolamenta la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: <b>plastica</b> Prodotto pulito: <b>carta</b>	<p><b>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</b></p>
Imballo conf.: <b>plastica</b> Prodotto sporco: <b>indiff.</b>	

# Vassoio Helios N.10

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione <b>Vassoio Helios N.10</b>	Alimentarietà <b>Idoneo al contatto alimentare</b>	
Codice <b>HELIOS10</b>	Famiglia <b>Cartonaggi</b>	
Dimensioni <b>355x515 mm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso cad. <b>261 gr</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Materiale del prodotto <b>Cartone riciclato da 1300 gr/mq accoppiato a PET oro nel lato superiore</b>		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni <b>52x36x12 cm</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Volume <b>0,02246 m³</b>	Tolleranza <b>± 1%</b>	
Peso <b>10 kg</b>	Tolleranza <b>± 5%</b>	
Pezzi contenuti <b>38</b>	Tolleranza <b>± 3%</b>	
Unità di misura <b>Kg</b>	EAN13 <b>8 033745 279549</b>	
Materiale d'imballo della confezione <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet <b>EPAL</b>	Dimensioni pallet <b>80x120 cm</b>	<p style="text-align: center;"><b>Disponibile prossimamente</b></p>
Altezza pallet <b>10 cm</b>	Peso pallet (tara) <b>15 kg</b>	
Kg per piano <b>130</b>	Confezioni per piano <b>13</b>	
Kg per ½ pallet <b>390</b>	Confezioni per ½ pallet <b>39</b>	
Kg per pallet <b>780</b>	Confezioni per pallet <b>78</b>	
Materiale d'imballo del pallet <b>Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)</b>		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p><b>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti:</b> disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p><b>CE 1935/2004:</b> disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p><b>CE 2006/2023:</b> regola la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: <b>plastica</b> Prodotto pulito: <b>carta</b>	<p><b>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</b></p>
Imballo conf.: <b>plastica</b> Prodotto sporco: <b>indiff.</b>	