







DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione Vassoio Eos N.2	Alimentarietà Idoneo al contatto alimentare	
Codice EOS2	Famiglia Cartonaggi	
Dimensioni 140x195 mm	Tolleranza ± 1%	
Peso cad. 34 gr	Tolleranza ± 5%	
Materiale del prodotto Cartone riciclato da 1100 gr/mq accoppiato a PET perla nel lato superiore		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni 42x20x33 cm	Tolleranza ± 1%	
Volume 0,02772 m³	Tolleranza ± 1%	
Peso 10 kg	Tolleranza ± 5%	
Pezzi contenuti 294	Tolleranza ± 3%	
Unità di misura Kg	EAN13 8 033745 279358	
Materiale d'imballo della confezione Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet EPAL	Dimensioni pallet 80x120 cm	<p style="text-align: center;">Disponibile prossimamente</p>
Altezza pallet 10 cm	Peso pallet (tara) 15 kg	
Kg per piano 70	Confezioni per piano 7	
Kg per ½ pallet 350	Confezioni per ½ pallet 35	
Kg per pallet 700	Confezioni per pallet 70	
Materiale d'imballo del pallet Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti: disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p>CE 1935/2004: disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p>CE 2006/2023: regola la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
 Imballo pallet: plastica  Prodotto pulito: carta	<p>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</p>
 Imballo conf.: plastica  Prodotto sporco: indiff.	

Vassoio Eos N.2BIS

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione Vassoio Eos N.2BIS	Alimentarietà Idoneo al contatto alimentare	
Codice EOS2BIS	Famiglia Cartonaggi	
Dimensioni 145x215 mm	Tolleranza ± 1%	
Peso cad. 39 gr	Tolleranza ± 5%	
Materiale del prodotto Cartone riciclato da 1100 gr/mq accoppiato a PET perla nel lato superiore		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni 44x22x19 cm	Tolleranza ± 1%	
Volume 0,01839 m³	Tolleranza ± 1%	
Peso 10 kg	Tolleranza ± 5%	
Pezzi contenuti 256	Tolleranza ± 3%	
Unità di misura Kg	EAN13 8 033745 279365	
Materiale d'imballo della confezione Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet EPAL	Dimensioni pallet 80x120 cm	<p style="text-align: center;">Disponibile prossimamente</p>
Altezza pallet 10 cm	Peso pallet (tara) 15 kg	
Kg per piano 70	Confezioni per piano 7	
Kg per ½ pallet 350	Confezioni per ½ pallet 35	
Kg per pallet 700	Confezioni per pallet 70	
Materiale d'imballo del pallet Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti: disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p>CE 1935/2004: disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p>CE 2006/2023: regolamenta la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: plastica Prodotto pulito: carta	<p>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</p>
Imballo conf.: plastica Prodotto sporco: indiff.	

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione Vassoio Eos N.3	Alimentarietà Idoneo al contatto alimentare	
Codice EOS3	Famiglia Cartonaggi	
Dimensioni 170x235 mm	Tolleranza ± 1%	
Peso cad. 50 gr	Tolleranza ± 5%	
Materiale del prodotto Cartone riciclato da 1100 gr/mq accoppiato a PET perla nel lato superiore		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni 35x24x24 cm	Tolleranza ± 1%	
Volume 0,02016 m³	Tolleranza ± 1%	
Peso 10 kg	Tolleranza ± 5%	
Pezzi contenuti 200	Tolleranza ± 3%	
Unità di misura Kg	EAN13 8 033745 279372	
Materiale d'imballo della confezione Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet EPAL	Dimensioni pallet 80x120 cm	<p style="text-align: center;">Disponibile prossimamente</p>
Altezza pallet 10 cm	Peso pallet (tara) 15 kg	
Kg per piano 100	Confezioni per piano 10	
Kg per ½ pallet 400	Confezioni per ½ pallet 40	
Kg per pallet 800	Confezioni per pallet 80	
Materiale d'imballo del pallet Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti: disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p>CE 1935/2004: disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p>CE 2006/2023: regolamenta la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: plastica Prodotto pulito: carta	<p>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</p>
Imballo conf.: plastica Prodotto sporco: indiff.	


DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione Vassoio Eos N.4	Alimentarietà Idoneo al contatto alimentare	
Codice EOS4	Famiglia Cartonaggi	
Dimensioni 195x275 mm	Tolleranza ± 1%	
Peso cad. 67 gr	Tolleranza ± 5%	
Materiale del prodotto Cartone riciclato da 1100 gr/mq accoppiato a PET perla nel lato superiore		


DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni 39x28x20 cm	Tolleranza ± 1%	
Volume 0,02184 m³	Tolleranza ± 1%	
Peso 10 kg	Tolleranza ± 5%	
Pezzi contenuti 149	Tolleranza ± 3%	
Unità di misura Kg	EAN13 8 033745 270584	
Materiale d'imballo della confezione Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet EPAL	Dimensioni pallet 80x120 cm	<p style="text-align: center;">Disponibile prossimamente</p>
Altezza pallet 10 cm	Peso pallet (tara) 15 kg	
Kg per piano 110	Confezioni per piano 11	
Kg per ½ pallet 440	Confezioni per ½ pallet 44	
Kg per pallet 880	Confezioni per pallet 88	
Materiale d'imballo del pallet Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti: disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p>CE 1935/2004: disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p>CE 2006/2023: regola la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>





CODICI DI RICICLO		MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: plastica	Prodotto pulito: carta	<p>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</p>
Imballo conf.: plastica	Prodotto sporco: indiff.	

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione Vassoio Eos N.5	Alimentarietà Idoneo al contatto alimentare	
Codice EOS5	Famiglia Cartonaggi	
Dimensioni 205x295 mm	Tolleranza ± 1%	
Peso cad. 75 gr	Tolleranza ± 5%	
Materiale del prodotto Cartone riciclato da 1100 gr/mq accoppiato a PET perla nel lato superiore		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni 41x30x18 cm	Tolleranza ± 1%	
Volume 0,02214 m³	Tolleranza ± 1%	
Peso 10 kg	Tolleranza ± 5%	
Pezzi contenuti 133	Tolleranza ± 3%	
Unità di misura Kg	EAN13 8 033745 279396	
Materiale d'imballo della confezione Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet EPAL	Dimensioni pallet 80x120 cm	<p style="text-align: center;">Disponibile prossimamente</p>
Altezza pallet 10 cm	Peso pallet (tara) 15 kg	
Kg per piano 120	Confezioni per piano 12	
Kg per ½ pallet 480	Confezioni per ½ pallet 48	
Kg per pallet 840	Confezioni per pallet 84	
Materiale d'imballo del pallet Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti: disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p>CE 1935/2004: disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p>CE 2006/2023: regola la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
 Imballo pallet: plastica  Prodotto pulito: carta	<p>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</p>
 Imballo conf.: plastica  Prodotto sporco: indiff.	

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione Vassoio Eos N.6	Alimentarietà Idoneo al contatto alimentare	
Codice EOS6	Famiglia Cartonaggi	
Dimensioni 225x325 mm	Tolleranza ± 1%	
Peso cad. 89 gr	Tolleranza ± 5%	
Materiale del prodotto Cartone riciclato da 1100 gr/mq accoppiato a PET perla nel lato superiore		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni 45x33x14 cm	Tolleranza ± 1%	
Volume 0,02079 m³	Tolleranza ± 1%	
Peso 10 kg	Tolleranza ± 5%	
Pezzi contenuti 112	Tolleranza ± 3%	
Unità di misura Kg	EAN13 8 033745 279402	
Materiale d'imballo della confezione Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet EPAL	Dimensioni pallet 80x120 cm	<p style="text-align: center;">Disponibile prossimamente</p>
Altezza pallet 10 cm	Peso pallet (tara) 15 kg	
Kg per piano 120	Confezioni per piano 12	
Kg per ½ pallet 360	Confezioni per ½ pallet 36	
Kg per pallet 720	Confezioni per pallet 72	
Materiale d'imballo del pallet Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti: disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p>CE 1935/2004: disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p>CE 2006/2023: regola la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: plastica Prodotto pulito: carta	<p>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</p>
Imballo conf.: plastica Prodotto sporco: indiff.	

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione Vassoio Eos N.7	Alimentarietà Idoneo al contatto alimentare	
Codice EOS7	Famiglia Cartonaggi	
Dimensioni 265x345 mm	Tolleranza ± 1%	
Peso cad. 113 gr	Tolleranza ± 5%	
Materiale del prodotto Cartone riciclato da 1100 gr/mq accoppiato a PET perla nel lato superiore		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni 35x27x24 cm	Tolleranza ± 1%	
Volume 0,02268 m³	Tolleranza ± 1%	
Peso 10 kg	Tolleranza ± 5%	
Pezzi contenuti 88	Tolleranza ± 3%	
Unità di misura Kg	EAN13 8 033745 279419	
Materiale d'imballo della confezione Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet EPAL	Dimensioni pallet 80x120 cm	<p style="text-align: center;">Disponibile prossimamente</p>
Altezza pallet 10 cm	Peso pallet (tara) 15 kg	
Kg per piano 100	Confezioni per piano 10	
Kg per ½ pallet 400	Confezioni per ½ pallet 40	
Kg per pallet 800	Confezioni per pallet 80	
Materiale d'imballo del pallet Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti: disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p>CE 1935/2004: disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p>CE 2006/2023: regola la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: plastica Prodotto pulito: carta	<p>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</p>
Imballo conf.: plastica Prodotto sporco: indiff.	

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione Vassoio Eos N.8	Alimentarietà Idoneo al contatto alimentare	
Codice EOS8	Famiglia Cartonaggi	
Dimensioni 290x390 mm	Tolleranza ± 1%	
Peso cad. 153 gr	Tolleranza ± 5%	
Materiale del prodotto Cartone riciclato da 1200 gr/mq accoppiato a PET perla nel lato superiore		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni 39x29x19 cm	Tolleranza ± 1%	
Volume 0,02148 m³	Tolleranza ± 1%	
Peso 10 kg	Tolleranza ± 5%	
Pezzi contenuti 65	Tolleranza ± 3%	
Unità di misura Kg	EAN13 8 033745 279426	
Materiale d'imballo della confezione Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet EPAL	Dimensioni pallet 80x120 cm	<p style="text-align: center;">Disponibile prossimamente</p>
Altezza pallet 10 cm	Peso pallet (tara) 15 kg	
Kg per piano 120	Confezioni per piano 12	
Kg per ½ pallet 360	Confezioni per ½ pallet 36	
Kg per pallet 720	Confezioni per pallet 72	
Materiale d'imballo del pallet Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti: disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p>CE 1935/2004: disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p>CE 2006/2023: regola la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: plastica Prodotto pulito: carta	<p>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</p>
Imballo conf.: plastica Prodotto sporco: indiff.	

Vassoio Eos N.8BIS

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione Vassoio Eos N.8BIS	Alimentarietà Idoneo al contatto alimentare	
Codice EOS8BIS	Famiglia Cartonaggi	
Dimensioni 315x430 mm	Tolleranza ± 1%	
Peso cad. 179 gr	Tolleranza ± 5%	
Materiale del prodotto Cartone riciclato da 1200 gr/mq accoppiato a PET perla nel lato superiore		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni 43x32x15 cm	Tolleranza ± 1%	
Volume 0,02064 m³	Tolleranza ± 1%	
Peso 10 kg	Tolleranza ± 5%	
Pezzi contenuti 55	Tolleranza ± 3%	
Unità di misura Kg	EAN13 8 033745 278245	
Materiale d'imballo della confezione Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet EPAL	Dimensioni pallet 80x120 cm	<p style="text-align: center;">Disponibile prossimamente</p>
Altezza pallet 10 cm	Peso pallet (tara) 15 kg	
Kg per piano 120	Confezioni per piano 12	
Kg per ½ pallet 360	Confezioni per ½ pallet 36	
Kg per pallet 720	Confezioni per pallet 72	
Materiale d'imballo del pallet Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti: disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p>CE 1935/2004: disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p>CE 2006/2023: regola la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: plastica Prodotto pulito: carta	<p>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</p>
Imballo conf.: plastica Prodotto sporco: indiff.	

Vassoio Eos N.9

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione Vassoio Eos N.9	Alimentarietà Idoneo al contatto alimentare	
Codice EOS9	Famiglia Cartonaggi	
Dimensioni 345x480 mm	Tolleranza ± 1%	
Peso cad. 234 gr	Tolleranza ± 5%	
Materiale del prodotto Cartone riciclato da 1300 gr/mq accoppiato a PET perla nel lato superiore		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni 48x35x14 cm	Tolleranza ± 1%	
Volume 0,02352 m³	Tolleranza ± 1%	
Peso 10 kg	Tolleranza ± 5%	
Pezzi contenuti 42	Tolleranza ± 3%	
Unità di misura Kg	EAN13 8 033745 279433	
Materiale d'imballo della confezione Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet EPAL	Dimensioni pallet 80x120 cm	<p style="text-align: center;">Disponibile prossimamente</p>
Altezza pallet 10 cm	Peso pallet (tara) 15 kg	
Kg per piano 120	Confezioni per piano 12	
Kg per ½ pallet 360	Confezioni per ½ pallet 36	
Kg per pallet 720	Confezioni per pallet 72	
Materiale d'imballo del pallet Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti: disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p>CE 1935/2004: disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p>CE 2006/2023: regola la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: plastica Prodotto pulito: carta	<p>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</p>
Imballo conf.: plastica Prodotto sporco: indiff.	

DATI TECNICI DEL PRODOTTO		FOTO DEL PRODOTTO
Denominazione Vassoio Eos N.10	Alimentarietà Idoneo al contatto alimentare	
Codice EOS10	Famiglia Cartonaggi	
Dimensioni 355x515 mm	Tolleranza ± 1%	
Peso cad. 261 gr	Tolleranza ± 5%	
Materiale del prodotto Cartone riciclato da 1300 gr/mq accoppiato a PET perla nel lato superiore		

DATI LOGISTICI DELLA CONFEZIONE		MOCKUP DELL'ETICHETTA
Dimensioni 52x36x12 cm	Tolleranza ± 1%	
Volume 0,02246 m³	Tolleranza ± 1%	
Peso 10 kg	Tolleranza ± 5%	
Pezzi contenuti 38	Tolleranza ± 3%	
Unità di misura Kg	EAN13 8 033745 279440	
Materiale d'imballo della confezione Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI DI PALLETTIZZAZIONE		MOCKUP DEL PALLET
Tipologia pallet EPAL	Dimensioni pallet 80x120 cm	<p style="text-align: center;">Disponibile prossimamente</p>
Altezza pallet 10 cm	Peso pallet (tara) 15 kg	
Kg per piano 130	Confezioni per piano 13	
Kg per ½ pallet 390	Confezioni per ½ pallet 39	
Kg per pallet 780	Confezioni per pallet 78	
Materiale d'imballo del pallet Termoretraibile microforato con antistatico LDPE (LDPE = Polietilene a bassa densità)		

DATI INFORMATIVI DI CONFORMITÀ
<p>D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti: disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p> <p>CE 1935/2004: disciplina i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, migrazioni, etichette e tracciabilità.</p> <p>CE 2006/2023: regola la buona pratica di produzione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.</p>

CODICI DI RICICLO	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Imballo pallet: plastica Prodotto pulito: carta	<p>Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale, in un ambiente asciutto e non esposto alla luce del sole. Una cattiva conservazione del prodotto può dare origine a non conformità non imputabili a Del Pin.</p>
Imballo conf.: plastica Prodotto sporco: indiff.	